

Scritto da Administrator
Sabato 02 Gennaio 2010 16:30

Oggi, la chirurgia degli occhi è giunta ad un livello straordinario di efficienza, efficacia e conforto. La chir

Può essere usata l'anestesia generale o locale e potrebbe essere necessario passare una notte o due in

La maggior parte delle persone avvertono piccoli dolori e disagi a seguito della chirurgia. I tempi di recup



Il chirurgo userà uno strumento di alta tecnologia, simile ad un taglierina, per rimuovere la cornea distor

Tutto questo viene fatto mentre il chirurgo guarda attraverso un microscopio chirurgico. Il filo che egli us

Le bende saranno rimosse di solito in uno o due settimane dopo la chirurgia, ma all'inizio non sarà poss

VOI, IL VOSTRO SPECIALISTA DELL'OCCHIO, ED I VOSTRI OCCHI

E' importante sviluppare una buona relazione con lo specialista, poiché vi passerete insieme un periodo

I professionisti in genere sono molto occupati, ma non dovrebbero essere mai troppo occupati per discutere con voi. Lo specialista ha bisogno della vostra collaborazione. Egli non ha controllo di quello che accade tra le visite. Attuare il programma è un compito vostro. Se non curate adeguatamente i vostri occhi è improbabile che la chirurgia normale vi liberi. La chirurgia normalmente viene suggerita solo se non potete più vedere bene con le lenti a contatto per un certo periodo. Se il vostro specialista vi consiglia una visita dopo un certo tempo, non mancate all'appuntamento. C'è sempre un rischio. Informate gli altri medici, che vi stanno visitando, del vostro problema agli occhi, e delle medicine che state assumendo. State attenti ad ogni cambio nella condizione dei vostri occhi o della vostra visione. Se notate sfocature, lacrimazione, dolore, o se la vostra visione peggiora, chiamate il vostro specialista. Ovviamente dovete prendervi cura dei vostri occhi ed evitare l'uso di sostanze non prescritte dallo specialista.

LENTI A CONTATTO

Nei più primi stadi del KC, possono essere usati occhiali normali per correggere la miopia e l'astigmatismo. Molti modelli di lenti a contatto sono stati studiati per correggere la visione distorta tipica del KC. Il tipo di lenti a contatto che si può usare dipende dalla gravità del KC. Le lenti a contatto per KC:

- Correggono pressoché tutta la miopia e l'astigmatismo associata al KC.
- Offrono un benessere eccellente all'occhio perché permettono alla cornea di "respirare" ossigeno direttamente.
- Sono facili da inserire, rimuovere e pulire.
- Possono essere disegnate per la forma unica di ogni occhio con KC.

Molta cura ed esperienza devono essere usate nell'adattamento di lenti a contatto per KC. Controlli frequenti sono necessari. Oltre alle lenti RGP, sono disponibili altri tipi di lenti a contatto. Per questo, è importante trovare il tipo di lenti a contatto che funziona meglio per voi.

CHERATOCONO E RICERCA

Abbiamo visto come funziona l'occhio, quanto è importante la cornea per una buona visione, e come il KC può interferire. Attraverso la ricerca di base e clinica, il trattamento è giunto ai livelli attuali di efficacia. Solamente attraverso la ricerca. Ma il miglioramento della terapia è solamente una risposta parziale al problema. La soluzione finale giace nella ricerca. La ricerca nella genetica e nelle cause del KC è stata supportata in molte istituzioni dalla National Keratophthoria Foundation.

Il contributo dei privati è fondamentale per la ricerca sul KC ed è vitale per il suo proseguimento.