

La lente sclerale gas-permeabile è una lente a contatto che si associa l'infiammazione oftalmologica. È definita

PERCHE LE LENTI SONO SCA



L'applicazione in mani esperte è molto semplice e non richiede l'uso di sofisticate apparecchiature diagnostiche.

CASI DI STUDIO:

1 / 3

Donna di 30 anni con esordio del cheratocono in età adolescenziale

Nelle prime fasi successive alla diagnosi della malattia ha portato con successo lac rgp di tipo corneale

Alla paziente è stata indicata la necessità di ricorrere a trapianto corneale, ma la donna ha preferito ten

L'applicazione di una lente sclerale si è rilevata abbastanza semplice, la lente finale ha ottenuto una per

Dopo tre anni di uso alternativo di lac corneali e lac sclerali la paziente ha deciso per il solo uso delle sc



□

Caso 2

Donna di 55 anni con anamnesi di cheratocono esordito in età giovanile

Applicare le tradizionali lenti rgp è risultato impossibile, a seguito della enorme protusione della cornea.

Dato il forte interessamento dell'ectasia a tutta la cornea, si sarebbe reso necessario un trapianto di gra

Costruire una lac sclerale, con ampia zona ottica, è stata una semplice operazione, che ha permesso un



□

Caso 3

Maschio di 55 anni con cheratocono ad insorgenza tardiva diagnosticato dieci anni prima

Cheratocono di tipo globulare, a rapido sviluppo, molto prominente, che ha portato ad una significativa

L'applicazione di lac rgp corneali, è fallita a seguito del disagio manifestato dal paziente, dovuto all'ecce

È stata applicata una lente sclerale con un leggero appoggio all'apice de

Alcune parole in questo articolo dal